


7 × 57 R

FMJ

V331052
140 GRS



Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.



VLASTNOSTI

| | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| STŘELA | TYP | | FMJ |
| | HMOTNOST | grs | 140 |
| | | g | 9,10 |
| | SECTIONAL DENSITY | lb/in ² | 0,248 |
| | MATERIÁL PLÁŠTĚ | | CuZn 10 |
| | ČÍSLO | | 2955 |
| BALISTICKÝ KOEFICIENT | | G1 | 0,429 |
| | | G7 | 0,214 |
| ONV | | m | 164 |
| NÁBOJ | HMOTNOST | g | 23,4 |
| | DĚLKA | mm | 78,00 |
| PLÁŠŤ | | | N/A |
| POWER FACTOR ESTIMATED | | kgf-fps | 366,9 |
| +P MUNICE | | | Ne |
| DĚLKA HLAVNĚ | | mm | 600 |
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ | | | N/A |
| VLASTNOSTI | | | N/A |
| BALENÍ | | | |
| KRABÍČEK V KARTONU | | | 20 |
| HMOTNOST KARTONU | | kg | 10,7 |
| | | lb | 23 |

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

| VZDÁLENOST | m | ÚSTÍ | 100 | 200 | 300 | 400 |
|-------------------|-----|------|------|-------|-------|--------|
| RYCHLOST | m/s | 799 | 730 | 664 | 602 | 543 |
| ENERGIE | J | 2905 | 2423 | 2006 | 1648 | 1340 |
| VZDÁLENOST | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| PŘEVÝŠENÍ | cm | -0,4 | 0,0 | -13,5 | -49,3 | -112,3 |
| PŘEVÝŠENÍ PRO ONV | cm | 1,5 | 3,8 | -5,8 | -37,8 | -97,0 |

