

6,5 × 55 SE FMJBT

V330592
140 GRS



VLASTNOSTI

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| STŘELA | TYP | | FMJBT |
| | HMOTNOST | grs | 140 |
| | | g | 9,10 |
| | SECTIONAL DENSITY | lb/in ² | 0,287 |
| | MATERIÁL PLÁŠTĚ | | CuZn 10 |
| | ČÍSLO | | 2905 |
| BALISTICKÝ KOEFIČIENT | | G1 | 0,491 |
| | | G7 | 0,247 |
| ONV | | m | 163 |
| NÁBOJ | HMOTNOST | g | 23,5 |
| | DÉLKA | mm | 78,00 |
| PLÁŠŤ | | | N/A |
| POWER FACTOR ESTIMATED | | kg-fps | 361,5 |
| +P MUNICE | | | Ne |
| DÉLKA HLAVNĚ | | mm | 600 |
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ | | | N/A |
| VLASTNOSTI | | | N/A |
| BALENÍ | | | |
| KRABÍČEK V KARTONU | | | 20 |
| HMOTNOST KARTONU | | kg | 10,8 |
| | | lb | 24,5 |

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

| | | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|-------|-------|--------|
| VZDÁLENOST | m | ÚSTÍ | 100 | 200 | 300 | 400 |
| RYCHLOST | m/s | 787 | 727 | 670 | 616 | 564 |
| ENERGIE | J | 2818 | 2406 | 2044 | 1726 | 1447 |
| VZDÁLENOST | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| PŘEVÝŠENÍ | cm | -0,4 | 0,0 | -13,6 | -49,1 | -110,5 |
| PŘEVÝŠENÍ PRO ONV | cm | 1,5 | 3,8 | -6,0 | -37,6 | -95,2 |

