

# 243 WIN.

## FMJ <sup>V330762</sup> 80 GRS



Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.



### VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP		FMJ
	HMOTNOST	grs	80
		g	5,20
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup>	0,194
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2430
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1	0,263
		G7	0,129
<b>ONV</b>		m	191
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g	19,5
	DÉLKA	mm	67,00
<b>PLÁŠŤ</b>			N/A
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>		kgf-fps	258,6
<b>+P MUNICE</b>			Ne
<b>DÉLKA HLAVNĚ</b>		mm	600
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>			N/A
<b>VLASTNOSTI</b>			N/A
<b>BALENÍ</b>			
<b>KRABIČEK V KARTONU</b>			25
<b>HMOTNOST KARTONU</b>		kg	11,1
		lb	24

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	Ústí	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	985	859	741	633	534
<b>ENERGIE</b>	J	2523	1918	1428	1042	742
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	-1,1	0,0	-8,4	-34,8	-86,0
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	0,8	3,6	-1,1	-23,9	-71,5

