


# 5,6 × 52 R

## FMJ <sup>V330402</sup> 70 GRS



Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.



## VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		FMJ
	HMOTNOST	grs	70
		g	4,60
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup>	0,192
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
ČÍSLO		2904	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1		0,296
	G7		0,149
ONV		m	173
NÁBOJ	HMOTNOST	g	14,7
	DÉLKA	mm	63,00
PLÁŠŤ			Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps		200,3
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ	mm		600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A
BALENÍ			
KRABIČEK V KARTONU			25
HMOTNOST KARTONU	kg		8,8
	lb		20

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	872	769	672	584	501
ENERGIE	J	1749	1359	1040	783	577
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,7	0,0	-11,7	-45,3	-107,9
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,2	3,8	-4,1	-33,8	-92,7

