

# 6,5 CREEDMOOR FMJBT

V341602  
140 GRS



## VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		FMJBT
	HMOTNOST	grs	140
		g	9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup>	0,287
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2905
BALISTICKÝ KOEFCIENT		G1	0,491
		G7	0,247
ONV		m	168
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23,3
	DÉLKA	mm	69,90
PLÁŠŤ			N/A
POWER FACTOR ESTIMATED		kg-fps	372,0
+P MUNICE			Ne
DÉLKA HLAVNĚ		mm	550
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A
BALENÍ			
KRABIČEK V KARTONU			25
HMOTNOST KARTONU		kg	12,8
		lb	29,3

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	810	749	691	636	583
ENERGIE	J	2985	2554	2174	1840	1547
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,5	0,0	-12,5	-45,6	-103,0
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,4	3,8	-4,9	-34,2	-87,8

