

# 308 WIN.

## SP V331432 180 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



### VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 180
		g 11,70
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup> 0,271
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
	ČÍSLO	2937
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1 0,298
		G7 0,150
<b>ONV</b>		m 149
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g 25,9
	DÉLKA	mm 71,10
<b>PLÁŠŤ</b>		Factory Brass
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>	kgr-fps	441,7
<b>+P MUNICE</b>		Ne
<b>DÉLKA HLAVNĚ</b>	mm	600
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>		N/A
<b>VLASTNOSTI</b>		N/A
<b>BALENÍ</b>		
<b>KRABIČEK V KARTONU</b>		25
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	kg	14,5
	lb	32

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	Ústí	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	748	654	567	486	410
<b>ENERGIE</b>	J	3273	2501	1880	1381	984
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	0,0	0,0	-18,1	-67,0	-158,0
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	1,9	3,8	-10,6	-55,7	-142,8

