

7 × 64

SP

V332012
140 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
	HMOTNOST	grs	140
		g	9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ³	0,248
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
	ČÍSLO	2931	
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,231
		G7	0,115
ONV		m	165
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23
	DÉLKA	mm	81,50
PLÁŠŤ		Factory Brass	
POWER FACTOR ESTIMATED		kgr-fps	393,1
+P MUNICE		Ne	
DÉLKA HLAVNĚ		mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A	
VLASTNOSTI		N/A	
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU		20	
HMOTNOST KARTONU		kg	11,1
		lb	24,5

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	856	725	606	498	399
ENERGIE	J	3334	2390	1670	1127	725
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,5	0,0	-13,9	-54,9	-136,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,4	3,9	-6,1	-43,3	-120,8

