


7 × 57

SP

V340662
140 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 140
		g 9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ³ 0,248
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
	ČÍSLO	2931
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1 0,231
		G7 0,115
ONV		m 156
NÁBOJ	HMOTNOST	g 23,4
	DÉLKA	mm 73,00
PLÁŠŤ		Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	371,1
+P MUNICE		Ne
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A
VLASTNOSTI		N/A
BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU		20
HMOTNOST KARTONU	kg	10,7
	lb	23

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	808	681	566	462	367
ENERGIE	J	2971	2110	1459	969	612
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,3	0,0	-16,4	-63,9	-158,4
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,7	3,9	-8,7	-52,3	-142,9

