


# 243 WIN.

## SP V330812

### 100 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



#### VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP		SP
	HMOTNOST	grs	100
		g	6,50
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup>	0,242
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		Fe/CuZn 10
	ČÍSLO		2921
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1	0,315
		G7	0,158
<b>ONV</b>		m	173
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g	19,6
	DÉLKA	mm	67,90
<b>PLÁŠŤ</b>			Factory Brass
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>		kgf-fps	285,4
<b>+P MUNICE</b>			Ne
<b>DÉLKA HLAVNĚ</b>		mm	600
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>			N/A
<b>VLASTNOSTI</b>			N/A
<b>BALENÍ</b>			
<b>KRABIČEK V KARTONU</b>			25
<b>HMOTNOST KARTONU</b>		kg	11,7
		lb	25,5

#### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	Ústí	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	870	772	681	597	518
<b>ENERGIE</b>	J	2460	1939	1508	1157	871
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	-0,7	0,0	-11,5	-44,3	-104,9
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	1,2	3,8	-3,9	-32,9	-89,7

