


# 270 WIN.

## SP V340752 130 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



## VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP	
HDMOTNOST	grs	130	
	g	8,40	
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup>	0,242
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
ČÍSLO		2929	
		G1 0,223	
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G7 0,112	
	ONV	m	171
NÁBOJ	HDMOTNOST	g	24,4
	DĚLKA	mm	82,30
PLÁŠŤ		Factory Brass	
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	381,3	
+P MUNICE		Ne	
DĚLKA HLAVNĚ	mm	600	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A	
VLASTNOSTI		N/A	
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU		20	
HDMOTNOST KARTONU	kg	10,9	
	lb	23,8	

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	894	756	631	518	415
ENERGIE	J	3357	2401	1672	1127	723
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,7	0,0	-12,4	-49,7	-124,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,2	3,9	-4,7	-38,2	-108,9

