


270 WIN.

SP V340752 130 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 130
		g 8,40
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ³ 0,242
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
	ČÍSLO	2929
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1 0,223
		G7 0,112
ONV		m 171
NÁBOJ	HMOTNOST	g 24,4
	DÉLKA	mm 82,30
PLÁŠŤ		Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	381,3
+P MUNICE		Ne
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A
VLASTNOSTI		N/A
BALENÍ		
KRABIČEK V KARTONU		20
HMOTNOST KARTONU	kg	10,9
	lb	23,8

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	894	756	631	518	415
ENERGIE	J	3357	2401	1672	1127	723
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,7	0,0	-12,4	-49,7	-124,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,2	3,9	-4,7	-38,2	-108,9

