

# 303 BRITISH

## SP

V331332  
180 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



## VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 180
		g 11,70
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup> 0,266
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
	ČÍSLO	2940
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1 0,305
		G7 0,153
<b>ONV</b>		m 146
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g 26,6
	DÉLKA	mm 74,50
<b>PLÁŠŤ</b>		Factory Brass
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>	kgr-fps	428,8
<b>+P MUNICE</b>		Ne
<b>DÉLKA HLAVNĚ</b>	mm	600
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>		N/A
<b>VLASTNOSTI</b>		N/A
<b>BALENÍ</b>		
<b>KRABÍČEK V KARTONU</b>		20
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	kg	11,8
	lb	25,8

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	Ústí	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	726	635	551	473	400
<b>ENERGIE</b>	J	3083	2361	1778	1307	934
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	0,2	0,0	-19,5	-71,5	-168,0
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	2,0	3,7	-12,0	-60,4	-153,1

