

# 6,5 CREEDMOOR

## SP V341722 131 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.



### VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP		SP
	HMOTNOST	grs	131
		g	8,50
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup>	0,269
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2923
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1	0,389
		G7	0,195
<b>ONV</b>		m	170
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g	22,7
	DÉLKA	mm	69,70
<b>PLÁŠŤ</b>			N/A
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>		kgf-fps	358,9
<b>+P MUNICE</b>			Ne
<b>DÉLKA HLAVNĚ</b>		mm	550
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>			N/A
<b>VLASTNOSTI</b>			N/A
<b>BALENÍ</b>			
<b>KRABIČEK V KARTONU</b>			25
<b>HMOTNOST KARTONU</b>		kg	12,5
		lb	27,8

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	835	757	684	615	549
<b>ENERGIE</b>	J	2963	2437	1986	1605	1282
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	-0,6	0,0	-12,2	-45,4	-104,8
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	1,3	3,8	-4,5	-34,0	-89,5

