

# 6,5 CREEDMOOR

## SP V341712 140 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.



### VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 140
		g 9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup> 0,287
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
	ČÍSLO	2928
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1 0,417
		G7 0,210
<b>ONV</b>		m 166
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g 23,3
	DĚLKA	mm 69,70
<b>PLÁŠŤ</b>		CuZn 10
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>	kgf-fps	372,0
<b>+P MUNICE</b>		Ne
<b>DĚLKA HLAVNĚ</b>	mm	550
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>		N/A
<b>VLASTNOSTI</b>		N/A
<b>BALENÍ</b>		
<b>KRABÍČEK V KARTONU</b>		25
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	kg	12,6
	lb	28,2

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	810	739	671	608	547
<b>ENERGIE</b>	J	2985	2484	2051	1680	1363
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	-0,5	0,0	-13,0	-47,9	-109,4
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	1,5	3,8	-5,4	-36,4	-94,2

