



# 6,5 CREEDMOOR

## SP V341732 156 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.



### VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP		SP
	HMOTNOST	grs	156
		g	10,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup>	0,320
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2926
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1	0,456
		G7	0,230
<b>ONV</b>		m	154
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g	24
	DĚLKA	mm	69,70
<b>PLÁŠŤ</b>			N/A
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>		kgf-fps	381,3
<b>+P MUNICE</b>			Ne
<b>DĚLKA HLAVNĚ</b>		mm	550
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>			N/A
<b>VLASTNOSTI</b>			N/A
<b>BALENÍ</b>			
<b>KRABÍČEK V KARTONU</b>			25
<b>HMOTNOST KARTONU</b>		kg	12,9
		lb	29,8

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	Ústí	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	745	683	624	568	514
<b>ENERGIE</b>	J	2803	2355	1967	1629	1337
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	-0,1	0,0	-16,1	-57,5	-129,3
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	1,8	3,8	-8,5	-46,1	-114,2

