


# 45-70 GOVT.

## SP

V341892  
405 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.



## VLASTNOSTI

STŘELA	TYP		SP
	HMOTNOST	grs	405
		g	26,20
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup>	N/A
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2948
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1	0,306
		G7	0,199
ONV		m	96
NÁBOJ	HMOTNOST	g	40,6
	DĚLKA	mm	64,70
PLÁŠŤ			CuZn 10
POWER FACTOR ESTIMATED		kgf-fps	611,1
+P MUNICE			Ne
DĚLKA HLAVNĚ		mm	610
DOPORUČENÉ POUŽITÍ			N/A
VLASTNOSTI			N/A
BALENÍ			
KRABIČEK V KARTONU			12
HMOTNOST KARTONU		kg	10,6
		lb	23,4

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	460	404	352	318	302
ENERGIE	J	2772	2137	1624	1328	1194
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	4,1	0,0	-55,5	-190,3	-421,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	3,6	-1,0	-57,5	-193,2	-425,2

