

# 308 WIN.

## FMJ

V331592  
147 GRS



Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.



## VLASTNOSTI

|                        |                   |                    |       |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| STŘELA                 | TYP               | FMJ                |       |
|                        | HMOTNOST          | grs                | 147   |
|                        |                   | g                  | 9,55  |
|                        | SECTIONAL DENSITY | lb/in <sup>3</sup> | 0,221 |
|                        | MATERIÁL PLÁŠTĚ   | CuZn 10            |       |
|                        | ČÍSLO             | 2908               |       |
| BALISTICKÝ KOEFICIENT  | G1                | 0,407              |       |
|                        | G7                | 0,204              |       |
| ONV                    | m                 | 173                |       |
| NÁBOJ                  | HMOTNOST          | g                  | 23,5  |
|                        | DÉLKA             | mm                 | 70,80 |
| PLÁŠŤ                  | Factory Brass     |                    |       |
| POWER FACTOR ESTIMATED | kgr-fps           | 409,8              |       |
| +P MUNICE              | Ne                |                    |       |
| DÉLKA HLAVNĚ           | mm                | 600                |       |
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ     | N/A               |                    |       |
| VLASTNOSTI             | N/A               |                    |       |
| BALENÍ                 |                   |                    |       |
| KRABIČEK V KARTONU     | 8                 |                    |       |
| HMOTNOST KARTONU       | kg                | 10,3               |       |
|                        | lb                | 23                 |       |

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

|                   |     |      |      |       |       |       |
|-------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|
| VZDÁLENOST        | m   | ÚSTÍ | 100  | 200   | 300   | 400   |
| RYCHLOST          | m/s | 850  | 775  | 704   | 636   | 573   |
| ENERGIE           | J   | 3450 | 2867 | 2363  | 1932  | 1565  |
| VZDÁLENOST        | m   | 50   | 100  | 200   | 300   | 400   |
| PŘEVÝŠENÍ         | cm  | -0,6 | 0,0  | -11,4 | -42,7 | -98,3 |
| PŘEVÝŠENÍ PRO ONV | cm  | 1,3  | 3,8  | -3,8  | -31,3 | -83,1 |

