

# 300 AAC BLACKOUT

## FMJ V345072 124 GRS



Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.



## VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	FMJ	
HMOTNOST	grs	124	
	g	8,00	
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup>	0,187
MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10	
ČÍSLO		2958	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,379	
	G7	0,191	
ONV	m	135	
NÁBOJ	HMOTNOST	g	15,5
	DÉLKA	mm	55,00
PLÁŠŤ		Factory Brass	
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	268,5	
+P MUNICE		Ne	
DÉLKA HLAVNĚ	mm	410	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A	
VLASTNOSTI		N/A	
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU		8	
HMOTNOST KARTONU	kg	12,7	
	lb	29	

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	660	591	525	463	405
ENERGIE	J	1742	1396	1104	859	655
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,6	0,0	-23,2	-82,2	-187,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	2,4	3,4	-16,4	-71,9	-173,5

