

# 300 AAC BLACKOUT

## FMJ V345092 147 GRS



Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.



## VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	FMJ
HMOTNOST	grs	147
	g	9,55
SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup>	0,221
MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
ČÍSLO		2908
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,407
	G7	0,204
ONV	m	131
NÁBOJ	HMOTNOST	g 17
	DÉLKA	mm 55,00
PLÁŠŤ		Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	305,3
+P MUNICE		Ne
DÉLKA HLAVNĚ	mm	410
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A
VLASTNOSTI		N/A
BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU		8
HMOTNOST KARTONU	kg	13,9
	lb	32

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	633	570	509	452	398
ENERGIE	J	1913	1549	1238	975	755
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,9	0,0	-25,4	-88,8	-200,6
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	2,5	3,2	-18,9	-79,1	-187,6

