

# 300 AAC BLACKOUT

## FMJ

V341282  
124 GRS



Celoplášťová střela. Olověné jádro je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel bez devastace tkáně, neboť se nedeformuje při zásahu cíle.



### VLASTNOSTI

<b>STŘELA</b>	TYP		FMJ
	HMOTNOST	grs	124
		g	8,00
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>2</sup>	0,187
	MATERIÁL PLÁŠTĚ		CuZn 10
	ČÍSLO		2958
<b>BALISTICKÝ KOEFICIENT</b>		G1	0,379
		G7	0,191
<b>ONV</b>		m	135
<b>NÁBOJ</b>	HMOTNOST	g	15,5
	DÉLKA	mm	55,00
<b>PLÁŠŤ</b>			N/A
<b>POWER FACTOR ESTIMATED</b>		kgf-fps	268,5
<b>+P MUNICE</b>			Ne
<b>DÉLKA HLAVNĚ</b>		mm	406
<b>DOPORUČENÉ POUŽITÍ</b>			N/A
<b>VLASTNOSTI</b>			N/A
<b>BALENÍ</b>			
<b>KRABIČEK V KARTONU</b>			50
<b>HMOTNOST KARTONU</b>		kg	16,5
		lb	36,6

### BALISTICKÉ VLASTNOSTI

<b>VZDÁLENOST</b>	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
<b>RYCHLOST</b>	m/s	660	591	525	463	405
<b>ENERGIE</b>	J	1742	1396	1104	859	655
<b>VZDÁLENOST</b>	m	50	100	200	300	400
<b>PŘEVÝŠENÍ</b>	cm	0,6	0,0	-23,2	-82,2	-187,3
<b>PŘEVÝŠENÍ PRO ONV</b>	cm	2,4	3,4	-16,4	-71,9	-173,5

