

300 WIN. MAG.

PTS V332552 180 GRS



Střela PTS byla navržena a je vyráběna firmou Hornady, největším nezávislým výrobcem loveckých střel na světě. Střela s olověným jádrem je překryta zpevňujícím pláštěm a je zakončena polymerovým hrotem, který zajišťuje rychlý rozklad a následný přenos energie. Optimální tvar umožňuje dosažení vyšší rychlosti a stability střely po celé dráze letu.



VLASTNOSTI

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| STŘELA | TYP | | PTS |
| | HMOTNOST | grs | 180 |
| | | g | 11,70 |
| | SECTIONAL DENSITY | lb/in ³ | 0,271 |
| | MATERIÁL PLÁŠTĚ | | N/A |
| | ČÍSLO | | 30702 |
| BALISTICKÝ KOEFICIENT | | G1 | 0,495 |
| | | G7 | 0,250 |
| ONV | | m | 185 |
| NÁBOJ | HMOTNOST | g | 31,9 |
| | DÉLKA | mm | 84,80 |
| PLÁŠŤ | | | Factory Brass |
| POWER FACTOR ESTIMATED | | kgr-fps | 528,5 |
| +P MUNICE | | | Ne |
| DÉLKA HLAVNĚ | | mm | 600 |
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ | | | N/A |
| VLASTNOSTI | | | N/A |
| BALENÍ | | | |
| KRABÍČEK V KARTONU | | | 20 |
| HMOTNOST KARTONU | | kg | 14 |
| | | lb | 31,5 |

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|------|-------|-------|
| VZDÁLENOST | m | ÚSTÍ | 100 | 200 | 300 | 400 |
| RYCHLOST | m/s | 895 | 832 | 771 | 713 | 657 |
| ENERGIE | J | 4686 | 4047 | 3476 | 2970 | 2524 |
| VZDÁLENOST | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| PŘEVÝŠENÍ | cm | -0,9 | 0,0 | -9,2 | -35,0 | -80,1 |
| PŘEVÝŠENÍ PRO ONV | cm | 1,0 | 3,7 | -1,8 | -23,9 | -65,3 |

