



270 WIN. PTS V330772 150 GRS

Střela PTS byla navržena a je vyráběna firmou Hornady, největším nezávislým výrobcem loveckých střel na světě. Střela s olověným jádrem je překryta zpevňujícím pláštěm a je zakončena polymerovým hrotem, který zajišťuje rychlý rozklad a následný přenos energie. Optimální tvar umožňuje dosažení vyšší rychlosti a stability střely po celé dráze letu.



VLASTNOSTI

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| STŘELA | TYP | PTS |
| | HMOTNOST | grs 150 |
| | | g 9,70 |
| | SECTIONAL DENSITY | lb/in ² 0,279 |
| | MATERIÁL PLÁŠTĚ | N/A |
| | ČÍSLO | 27402 |
| BALISTICKÝ KOEFICIENT | G1 | 0,534 |
| | G7 | 0,269 |
| ONV | m | 169 |
| NÁBOJ | HMOTNOST | g 25,4 |
| | DÉLKA | mm 82,30 |
| PLÁŠŤ | | N/A |
| POWER FACTOR ESTIMATED | kgf-fps | 398,6 |
| +P MUNICE | | Ne |
| DÉLKA HLAVNĚ | mm | 600 |
| DOPORUČENÉ POUŽITÍ | | N/A |
| VLASTNOSTI | | N/A |
| BALENÍ | | |
| KRABÍČEK V KARTONU | | 20 |
| HMOTNOST KARTONU | kg | 11,3 |
| | lb | 25,5 |

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|-------|-------|--------|
| VZDÁLENOST | m | ÚSTÍ | 100 | 200 | 300 | 400 |
| RYCHLOST | m/s | 810 | 754 | 701 | 649 | 600 |
| ENERGIE | J | 3182 | 2758 | 2380 | 2044 | 1747 |
| VZDÁLENOST | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| PŘEVÝŠENÍ | cm | -0,5 | 0,0 | -12,3 | -44,6 | -100,2 |
| PŘEVÝŠENÍ PRO ONV | cm | 1,4 | 3,8 | -4,7 | -33,2 | -85,0 |

